



OBECNÍ ÚŘAD LHOTA **INFORMUJE**



ARRIVA autobusy a.s.
provozní oblast Přerov

Upozornění cestujícím!

Revitalizace autobusové stanice **v Lipníku n.Bečvou**

Termín: 21.10.2024 – 31.10.2025

**Linky: 890345, 891345, 920517, 920518, 920519,
920520, 920521, 920522, 920524, 920930, 920944**

Z důvodu revitalizace Autobusové stanice v Lipníku nad Bečvou budou všechna odjezdová stání přeložena do vyhrazeného prostoru na silnici II/437A ul. Neffova v úseku mezi křižovatkou s ul. Svat. Čecha – ul. Hrnčířská – okružní křižovatka „U Lidlu“ formou podélného řazení.

Všechna čísla odjezdových stání zůstávají beze změny až na linky 890345, 891345, které budou obousměrně přesunuty na stání č. 7.

Spoje směr zastávka Lipník n.Bečvou,žel.st. budou vedeny objízdnou trasou ul. Osecká – ul. Jiráskova – ul. Svat. Čecha – ul. Nádražní, nebo ul. Osecká – nám. Osvobození – ul. Dr. Brzobohatého – ul. Nádražní.

K parkování a odstavování autobusů bude vyhrazeno současné podélné parkovací stání u silnice ul. Komenského sady v úseku od křižovatky s ul. Křížkovského po křižovatkou s ul. Svat. Čecha.

Kompletní oznámení včetně grafické přílohy je vylepeno na autobusové čekárně v obci Lhota



Dýňování

**Přijďte za námi
v neděli 27. října od 14:30!!!**

Na sále obecního úřadu na Vás čeká:

- tvořivá podzimní dílnička
- vyřezávání dýní (máme jich dost)
- malé pohoštění
- plno zábavy

**V 18:00 začíná u OÚ lampionový průvod
k Památníku padlých.**



Od 19:00 následuje večerní strašidelný program s přespáním na OÚ.

Sebou spacák, karimatku a něco na zub. Pokud se dožiješ rána, dostane se Ti výborné snídaně.
Rozchod domů je plánován na 11:00. Těší se na Vás JK, Obec Lhota a SDH Lhota

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovoluji upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromů a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU

Nebude-li zásah proveden **do 15. listopadu** tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klesť a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.

Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v PNE 33 0000-6. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotyk s vedením. **V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.**

Více informací včetně videonávodu k bezpečnému provedení ořezu stromů najdete na našich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/orezy.

Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:

- u vedení nízkého napětí nn **do 1 kV** (400/230 V):
 - **2 m** od holých vodičů a **1,5 m** od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob
 - **1,5 m** od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob
- Doporučená **minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je 1 m.**
- u vedení vysokého napětí vn **nad 1 kV do 35 kV** v rozsahu ochranného pásma:
 - vedení bez izolace **7 m**
 - izolované vedení **2 m**
- Doporučená **minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je 2 m.**
- u vedení velmi vysokého napětí vn **nad 35 kV do 110 kV** v rozsahu ochranného pásma:
 - vedení bez izolace **12 m**
- Doporučená **minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je 3 m.**


UPOZORNĚNÍ: V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výškou 3 m. Při neplnění povinnosti vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.


Děkujeme za spolupráci.


ČEZ Distribuce, a. s. | Děčín · Děčín IV/ Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | linka 800 850 860

Bude zima, bude mráz

Hasiči radí, jak připravit topidla a spalinové cesty

 Dodržujte lhůty kontrol a čištění spalinové cesty. Plynová topidla nechejte minimálně jednou ročně zkontrolovat


 Při instalaci a údržbě topidla vždy dodržujte návod výrobce

 Správně vyčištěným a seřízeným topidlem se spalinovou cestou výrazně uspoříte při spotřebě paliva

 Dodržujte bezpečné vzdálenosti všech hořlavých předmětů od topidla a spalinové cesty

 Topíte vhodným palivem. Pálení odpadu výrazně snižuje životnost topidla i spalinové cesty

 Netopte vlhkým dřevem, dochází potom k rychlému zanášení spalinové cesty

 Pozor na popel, i zdánlivě vychladlý popel může způsobit požár. Vždy jej skladujte v nehořlavých nádobách, mimo ostatní domovní odpad

Podrobnější informace najdete na
www.olk.hzs.cz



HASIČSKÝ
ZÁCHRANNÝ SBOR
OLOMOUCKÉHO
KRAJE

