



Záměr: Z/2025/141876
Řízení: R/2025/159977
Č.j.: R/2025/159977/4

Dne: 29.04.2026

Úřad: **Městský úřad Lipník nad
Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89/11
Lipník nad Bečvou I-Město
75131 Lipník nad Bečvou
6pxbwa9**

Adresát:
Rozdělovník

Vyřizuje: **Ivana Švecová**
Tel: +420581722226
Email: svecova@mesto-lipnik.cz

OZNÁMENÍ

o zahájení řízení Veřejnou vyhláškou

**Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., IČO 709 60 399, Lipenská 753/120,
779 00 Olomouc**

kteřou zastupuje na základě plné moci

**spol. NELL PROJEKT s. r. o., IČO 292 09 081, Kvítková 3687, 760 01 Zlín,
oprávněná osoba Ing. Karel Kuchař**

(dále jen "žadatel") podal dne 31.07.2025 žádost o vydání povolení na stavbu:

"II/437 Týn nad Bečvou – Lhota"



situované na pozemcích parc. č. **1284/1-ost. pl., 1375-tr. trav. por., 1440-tr. trav. por., 943/2 -ost. pl., 1283/3-les. poz., v katastrálním území Týn nad Bečvou, 581/17-ost. pl., 584/3-ost. pl., 581/18-ost. pl., 584/5-ost. pl., 584/6-ost. pl., 583/2-ost. pl. v katastrálním území Hlinsko, 1496-les. poz., 1499-les. poz., 1500-les. poz., 1501-les. poz., 1505-les. poz., 1506-les. poz., 1524-ost. pl., 1525-ost. pl., 1563-ost. pl., 1598-or. půda, 1467-or. půda, 1466-ov. sad, 1461-or. půda, 1460-or. půda, 1456-ov. sad, 1453-or. půda, 1449-or. půda, 1445-ost. pl., 1173/3-ost. pl., 721/1-ost. pl., v katastrálním území Lhota u Lipníka nad Bečvou**

(dále jen "stavba").

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení stavby (dále jen "řízení").

Popis záměru

Situační řešení

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci silnice II/437 v extravilánu mezi obcemi Týn nad Bečvou a Lhota. Rekonstrukce silnice je navržena v provozním staničení km 21,470 – km 23,513.

Stavba se nachází v nezastavěném území. Stávající silnice je řešena jako dvoupruhová obousměrná komunikace, vybudována je s živičným povrchem. Nachází se v zářezu i násypu, podél komunikace jsou příkopy. Rekonstrukce silnice II/437 začíná cca 110 m za koncem obce Týn nad Bečvou (IZ8b) a končí na začátku obce Lhota (IZ8a). Řešený úsek se nachází v extravilánu mezi danými obcemi. Řešená silnice je zařazena do kategorie silnice II. třídy. Komunikace je navržena jako dvoupruhová obousměrná s návrhovou rychlostí 50 – 70 km/h.

Rekonstrukce silnice je navržena v celkové délce 2043 m. V extravilánu je komunikace navržena o základní šířce 6,0 m s oboustrannými krajnicemi o šířce 0,50 m, typ označení S7,0. V místě umístění svodidel (levá strana ve směru staničení km 21,827 – km 22,500) je šířka krajnice 0,75 m. Ve směrových obloucích s poloměrem menším než 250 m je komunikace rozšířena. Rekonstrukcí dané silnice nedojde ke změně dosavadního užívání.



Rekonstrukce silnice je řešena ve stávajícím směrovém řešení. Výškové řešení bude mírně změněno, niveleta komunikace bude navýšena o cca 8 cm. Rekonstrukcí bude komunikace sjednocena na jednotnou šířku 6,0 m s rozšířením ve směrových obloucích, stávající komunikace bude tedy rozšířena o cca max. 0,55 m. Rekonstrukce silnice spočívá v odfrézování stávající vrstvy ACO 11 v tl. 40 mm. Poté bude provedeno rozfrézování stávajících hutněných asfaltových vrstev a podkladních vrstev vhodnou technikou. Následně bude provedena recyklace za studena na místě v tl. 250 mm s pojivem cement + asfaltová emulze a její zhutnění adekvátní technikou. Po dokončení recyklace za studena budou položeny nové asfaltobetonové vrstvy v celkové tl. 120 mm. Navíc je na celém úseku navržena oboustranná sanace krajů vozovky. Ta bude provedena odtěžením konstrukčních vrstev v tl. 800 mm, bude vyměněna aktivní zóna za drcené kamenivo DK 0/125 (0/150) v tl. 400 mm a šířce sanace min. 2,20 m. Následně bude položena spodní podkladní vrstva ŠDB (resp. vytěžené konstrukční vrstvy) v tl. 250 mm a horní podkladní vrstva ŠDA v tl. 150 mm.

Z důvodu svahu okolního terénu v místech (pravá strana ve směru staničení km 21,540 – km 22,210), kde silnice prochází lesem a je vedena v zářezu, je navržen jednostranný monolitický betonový žlab „curb king“ a za tímto žlabem podélná vsakovací rýha.

Na druhé straně silnice mezi hranicí lesa (levá strana ve směru staničení km 21,540 – km 22,530), kde je komunikace vedena v násypu, je navrženo zpevnění svahu pomocí kotvených 3D rohoží umístěných na povrchu svahu. Svah bude tvořen vrstvami vyztuženými geomříží o kotevní délce min. 3,0 m, tyto vrstvy budou tvořeny ze štěrkodrti fr. 0/90. Na úsecích silnice jsou navrženy nezpevněné příkopy hloubky min. 0,20 m pod zemní plání. Na komunikaci bude provedeno vodorovné dopravní značení.

Výškové řešení

Niveleta rekonstruované silnice přibližně kopíruje stávající výškové řešení stávající komunikace. Niveleta vozovky bude vlivem způsobu rekonstrukce navýšena o cca 8 cm. Základní příčný sklon je 2,5 %, ve směrových obloucích je



příčný sklon navržen dle poloměru daného oblouku. Podélný sklon je min. 0,5 %.

Šířkové uspořádání

Komunikace S7,0 (ve směrových obloucích o poloměru menším než 250 m jsou jízdní pruhy rozšířeny)

- krajnice 0,50 m
- jízdní pruh 3,00 m
- jízdní pruh 3,00 m
- krajnice 0,50 m

základní šířka komunikace celkem 7,0 m

Konstrukční skladby ploch

Rekonstrukce silnice je navržena v následující skladbě:

- Asfaltový beton ACO 11+ (50/70) 40 mm
- PS C v množství zbytkového pojiva 0,2-0,6 kg/m²
- Asfaltový beton ACP 22+ (50/70) 80 mm
- Recyklace za studena RS 0/63 CA (na místě) 250 mm
- Stávající konstrukční vrstvy

celkem 370 mm

Sanace krajů silnice je navržena v následující skladbě:

- Asfaltový beton ACO 11+ (50/70) 40 mm
- PS C v množství zbytkového pojiva 0,2-0,6 kg/m²
- Asfaltový beton ACP 22+ (50/70) 80 mm
- Recyklace za studena RS 0/63 CA (na místě) 250 mm
- ŠDA 150 mm
- ŠDB (vytěžená konstrukční vrstva) 250 mm
- Sanace – drcené kamenivo DK 0/125 (0/150) 400 mm

celkem 1170 mm



Přefrézování stávající komunikace je navrženo v následující skladbě:

- Asfaltový beton ACO 11+ (50/70) 40 mm
- PS C v množství zbytkového pojiva 0,2-0,6 kg/m²
- Asfaltový beton ACP 22+ (50/70) 80 mm
- Stávající konstrukční vrstvy

celkem 120 mm

Bourací a zemní práce

Bourací práce zahrnují odstranění stávajících konstrukčních vrstev dle diagnostiky vozovky a odstranění stávajících propustků. Zemní práce spočívají ve výkopech stávající zpevněných ploch a přilehlých zelených ploch. Jedná se o výkopy v zeminách tř. těžitelnosti III v tl. cca od 250 - 1170 mm do úrovně zemní pláň navrhovaných ploch zejména v místech, kde se nenachází stávající vozovka. Část zemních prací je prováděna v ochranných pásmech podzemních rozvodů, nutno uvažovat se ztíženou vykopávkou (zákaz strojních výkopů).

Stavebně technické provedení stavby vyplývá z projektové dokumentace zpracované spol. NELL PROJEKT s. r. o., IČO 292 09 081, Kvítková 3687, 760 01 Zlín, kterou ověřil Ing. Karel Kuchař, ČKAIT 1201499, v 04/2025.

Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ust. § 30 odst. 1 písm. f) a ust. § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nový stavební zákon"), vyrozumívá podle ust. § 188 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona o zahájení řízení. Jelikož nebylo nařízeno ústní jednání, určuje stavební úřad ve smyslu ust. § 189 odst. 1 stavebního zákona lhůtu

15-ti dnů od doručení tohoto oznámení,

ve které mohou účastníci řízení podat námitky. K později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební



úřad, úřední dny nejlépe v pondělí a středu 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hod.; v jiné dny po vzájemné dohodě).

Dne 01.06.2026 bude mít stavební úřad shromážděny všechny podklady pro rozhodnutí ve věci. Vzhledem k ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k jeho podkladům, stavební úřad poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva, k čemuž stanovuje lhůtu následujících 5 dnů po dni 01.06.2026. Po uplynutí této 5-ti denní lhůty, stanovené k uplatnění práva vyjádřit se ke všem shromážděným podkladům pro vydání rozhodnutí před jeho vydáním - dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu, bude ve věci vydáno rozhodnutí. Stavební úřad připomíná, že tato 5-ti denní lhůta již neslouží k navržení důkazů a činění jiných návrhů ve smyslu ust. § 36 odst. 1 správního řádu.

Poučení

Dle ust. § 190 odst. 1 stavebního zákona musí být námitky účastníků řízení uplatněny nejpozději při ústním jednání, popřípadě při veřejném ústním jednání, a nebylo-li nařízeno, ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkách o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Dle ust. § 190 odst. 2 stavebního zákona mohou účastníci řízení uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. Dle ust. § 190 odst. 3 stavebního zákona může obec jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle ust. § 182 písm. c) a d) může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho



účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky. Dle ust. § 190 odst. 4 stavebního zákona shledá-li stavební úřad námitku důvodnou, umožní stavebníkovi se k ní vyjádřit, k čemuž mu poskytne přiměřenou lhůtu. Výzvu k vyjádření stavebníka může stavební úřad spojit s jiným úkonem v řízení.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

V souladu s § 188 odst. 1 stavebního zákona vyrozumívá o zahájení řízení i hlavního projektanta, kterým je Ing. Karel Kuchař, ČKAIT 1201499, jemuž je doručováno prostřednictvím spol. NELL PROJEKT s. r. o., IČO 292 09 081, Kvítková 3687, 760 00 Zlín.

Účastníci řízení a doručování:

Účastník řízení dle § 182 písm. a) stavebního zákona je stavebník, což je Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., IČO 709 60 399, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc, kterou zastupuje na základě plné moci spol. NELL PROJEKT s. r. o., IČO 292 09 081, Kvítková 3687, 760 00 Zlín, oprávněná osoba Ing. Karel Kuchař, který je účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu.

Účastník řízení dle § 182 písm. b) stavebního zákona je obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn, což je Obec Týn nad nad Bečvou, Obec Lhota, Obec Hlinsko, které jsou současně účastníky řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu.

Účastník řízení dle § 182 písm. c) stavebního zákona je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, což jsou vlastníci pozemku: Josef Prokeš, Ondřej Černý, Jana Schotliová, Vladislav Hodis, Lenka Masařová, Antonín Schotli, Petra Formelová, Jaroslav Panák, Jan Valter, Jitka Müllerová, Anežka Pírková, Hana Kubicová, Lesy České republiky, s.p., Tomáš Smékal, Marcela Králová, Martin Černý, Stanislav Hradilík, Jaromír Štefurák, Jiří Krůtil, Petr Prokeš, a držitelé jiných věcných práv k pozemku nebo stavbě: ČEZ Distribuce, a. s., kteří jsou účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu.



Dále jsou **účastníkem řízení dle § 182 písm. d) stavebního zákona** osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím přímo dotčeno. Tyto osoby jsou současně účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu. Účastníci řízení dle § 182 písm. d) stavebního zákona se v souladu s § 188 odst. 3 stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb dotčených vlivem záměru, evidovaných v katastru nemovitostí. Jedná se tyto pozemky: parc. č. 49/2 (zahrada), parc. č. 902/3 (zahrada), parc. č. 904/1 (zahrada), parc. č. 943/1 (lesní pozemek), parc. č. 1283/2 (lesní pozemek) v katastrálním území Týn nad Bečvou, parc. č. 1454 (orná půda), parc. č. 1635 (orná půda), parc. č. 1468 (orná půda), parc. č. 751/4 (zahrada), parc. č. 1469 (orná půda), parc. č. 1470 (orná půda), parc. č. 1471 (orná půda), parc. č. 1472 (orná půda), parc. č. 1474 (orná půda), parc. č. 1599 (ostatní plocha), parc. č. 1600 (ostatní plocha), parc. č. 1475 (orná půda), parc. č. 1476 (orná půda), parc. č. 1477 (orná půda), parc. č. 1526 (lesní pozemek), parc. č. 1527 (lesní pozemek), parc. č. 1523 (lesní pozemek), parc. č. 1522 (lesní pozemek), parc. č. 1521 (lesní pozemek), parc. č. 1520 (lesní pozemek), parc. č. 1519 (trvalý travní porost), parc. č. 1516 (trvalý travní porost), parc. č. 1513 (trvalý travní porost), parc. č. 1511 (trvalý travní porost), parc. č. 1510 (trvalý travní porost), parc. č. 1509 (lesní pozemek), parc. č. 1655 (lesní pozemek), parc. č. 1507 (lesní pozemek), parc. č. 1479 (orná půda), parc. č. 1480 (orná půda), parc. č. 1481 (orná půda), parc. č. 1482 (orná půda), parc. č. 1483 (orná půda), parc. č. 1484 (orná půda), parc. č. 1485 (orná půda), parc. č. 1487 (orná půda), parc. č. 1488 (orná půda), parc. č. 1489 (orná půda), parc. č. 1490 (orná půda), parc. č. 1504 (lesní pozemek), parc. č. 1503 (lesní pozemek), parc. č. 1502 (lesní pozemek), parc. č. 1498 (lesní pozemek), parc. č. 1497 (lesní pozemek), parc. č. 1491 (orná půda), parc. č. 1495 (orná půda) v katastrálním území Lhota u Lipníka nad Bečvou, parc. č. 584/4 (lesní pozemek), parc. č. 581/19 (lesní pozemek), parc. č. 584/1 (lesní pozemek), parc. č. 583/1 (lesní pozemek), parc. č. 581/2 (lesní pozemek) v katastrálním území Hlinsko, okr. Přerov včetně staveb na těchto pozemcích.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků ve smyslu ust. § 144 správního řádu, doručuje se dle § 188 odst. 4 stavebního zákona se v tomto řízení s velkým počtem účastníků vyrozumění o zahájení řízení účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona jednotlivě,



ostatním účastníkům řízení je toto oznámení o zahájení řízení doručováno veřejnou vyhláškou.

Ostatní písemnosti v řízení se budou doručovat jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se bude dále doručovat veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci dle výše uvedeného ustanovení stavebního zákona poučí ve vyrozumění o zahájení řízení, což je tímto oznámením o zahájení řízení splněno.

Tento dokument musí být vyvěšen po dobu 15 dnů a to na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (Městský úřad Lipník nad Bečvou, a obecní úřady obcí Týn nad Bečvou, Hlinsko a Lhota) a stejnou dobu způsobem umožňující dálkový přístup (po sejmutí zašlete potvrzení o vyvěšení neprodleně zpět správnímu orgánu, který písemnost vydal).

Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje oznámení za doručené.

.....
Ing. PETR MERTA, Ph.D.

Rozdělovník:

Dotčené orgány

Město Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89/11, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, Povel, 77900 Olomouc
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 77900 Olomouc



úřední desky

Obec Lhota, č.p. 63, 75131 Lhota
Město Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89/11, Lipník
nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou
Obec Týn nad Bečvou, Náves B. Smetany 68, 75131 Týn nad
Bečvou
Obec Hlinsko, č.p. 13, 75131 Hlinsko

účastník dle ust. § 182 písm. a) stavebního zákona - žadatel/zástupce žadatele

NELL PROJEKT s.r.o., Kvítková 3687, 76001 Zlín

účastníci dle ust. § 182 písm. b) stavebního zákona - obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn

Obec Lhota, č.p. 63, 75131 Lhota
Obec Týn nad Bečvou, Náves B. Smetany 68, 75131 Týn nad
Bečvou
Obec Hlinsko, č.p. 13, 75131 Hlinsko

účastníci dle ust. § 182 písm. c) stavebního zákona - vlastník pozemku nebo stavby, na kterém má být záměr uskutečněn, nebo ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

Josef Prokeš, č.p. 24, 75131 Lhota
Ondřej Černý, č.p. 107, 75131 Lhota
Jana Schotliová, Záhorská 186, 75131 Týn nad Bečvou
Vladislav Hodis, Osmek 479/11, Přerov I-Město, 75002 Přerov
Lenka Masařová, Vietnamská 1494/18, Poruba, 70800 Ostrava
Antonín Schotli, Záhorská 186, 75131 Týn nad Bečvou
Petra Formelová, Bayerova 1496/4, Přerov I-Město, 75002
Přerov
Jaroslav Panák, č.p. 9, 75131 Lhota
Jan Valter, Osmek 368/49, Přerov I-Město, 75002 Přerov
Jitka Müllerová, č.p. 85, 75131 Lhota
Anežka Pírková, č.p. 103, 75131 Lhota
Hana Kubicová, Nevšová 183, 76321 Slavičín



Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 50008 Hradec Králové

Tomáš Smékal, č.p. 98, 75002 Beňov

Marcela Králová, č.p. 1, 75354 Rakov

Martin Černý, č.p. 16, 75131 Lhota

Stanislav Hradilík, Tyršova 16/12, Přerov II-Předmostí, 75124
Přerov

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc

Jaromír Štefurák, Záhorská 169, 75131 Týn nad Bečvou

Jiří Krůtil, č.p. 108, 75131 Lhota

Petr Prokeš, č.p. 24, 75131 Lhota

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502
Děčín